

Geschirrspülmaschine Ready 505 APE

Kompakte Geschirrspülmaschine Innen und Außen aus CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät, Laugenpumpe und Wasserenthärter mit einer max. Einschubhöhe von 365mm, 2 Spülprogramme, Thermostopp und Water-Fresh Filtersystem, automatische Wasserniveau- regulierung und Teiltankwasserwechsel, inkl. 2x Universalkorb je 500x500 mm und 1x Besteckkorb aus Kunststoff 105x105x140mm.



Artikel-Nr.: 20232026
GTIN: 4059395094831

Die Gewerbespülmaschine Ready 505 APE ist eine kompakte **Geschirrspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräusentwicklung des Gläserpülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät, Laugenpumpe und entgertem Enthärter bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserspülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service:

Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen.

Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen.

Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

| | |
|--------|--------|
| Breite | 575 mm |
| Tiefe | 605 mm |
| Höhe | 820 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| Aufstellung | Küche |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür doppelwandig, isoliert |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Selbstreinigung | Ja |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 3,5 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 63 kg |
| Serienzubehör | 1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm , 1 Besteckkorb (105x105x140mm) |
| Typ | Ready 505 APE |
| SWS | Ja |
| Geräteart | Geschirrspülmaschinen |
| Geräteanschlußart | Anschlussfertig |
| Konstruktion | Einwandig |
| Max. Gläsereinschubhöhe | 345 mm |
| Max. Tellereinschubhöhe | 365 mm |
| Einschubhöhe | 365 mm |

| | |
|--|---|
| Korbgröße | 500x500 mm |
| Korbmaß | 500 x 500 mm |
| Waschzeit pro Zyklus | 60 / 90 / 180 Sekunden |
| Maximale Korbleistung | 60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar |
| Pumpenleistung | 470 W |
| Boilerart | Druckabhängig |
| Boilerheizung | 3 kW |
| Tankheizung | 2 kW |
| Tankinhalt | 22 L |
| Boilerinhalt | 6 L |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 3 L , bei 2 bar |
| Spülmaschinenausstattung | Ablaufpumpe und Wasserenthärter |
| Klarspülmitteldosiergerät | Ja |
| Spülmitteldosiergerät | Ja |
| Laugenpumpe | Ja |
| Wasserenthärter | Ja |

Produktvorteile:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Temperaturanzeige im Display
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 3 Spülprogramme
- 1 Sonderprogramm für Gläser Waschgang bei 60°C/Nachspülgang bei 67°C
- Thermostop
- Inkl. Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff 500x500 mm
- 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Geschirrspülmaschinen

Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

Anschluss an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen (diese müssen frei zugänglich sein und in unmittelbarer Nähe der Spülmaschine liegen). Einstellen des Dosiergeräts/der Dosierpumpe und Einwaschen.

Achtung! Kundenseitig ist für professionelles Gewerbespül- und Gewerbeklarspülmittel zu sorgen.

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Gläserkorb mit 25 Fächern, 500x500mm, Glas max. Ø 87mm / H 215mm

Gläserkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Artikel-Nr.: 120519

Gläserkorb mit 36 Fächern, 500x500mm, Glas max. Ø 73mm / H 257mm

Gläserkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Artikel-Nr.: 120530

Korb für Teller und Tablets 500x500mm

Tellerkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Artikel-Nr.: 120540

Offener Korb für Teller und Tablets 500x500mm

Tellerkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Artikel-Nr.: 120541

Universalkorb für Besteck, engmaschig

Feinmaschiger Universalkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Artikel-Nr.: 120542

Universalkorb für Töpfe oder Werkzeug, grobmaschig

Feinmaschiger Universalkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Artikel-Nr.: 120543

Tassenkorbeinsatz Auflage aus Draht

Offener Besteckkorb zur vertikalen Besteckreinigung für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

GTIN: 4059395028065

Artikel-Nr.: 121019

Untergestell für Geschirrspüler

Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready503/513/1513

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de